



PGM-001

Glass Mount Solution for Idea 10" All-In-One Display

Das Idea 10" All-In-One Display kann als professionelle Digital Signage-Lösung mittels unserer PGM-001 Glasmontage-Möglichkeit an Fenstern und/oder Gläsern in Ihrem Unternehmen angebracht werden. Es hilft an Ihrem Arbeitsplatz bei der Kommunikation von Firmenveranstaltungen, Besprechungsplänen sowie direktem Marketing-Mittel zur Steigerung von Markenbekanntheit und Unternehmenskultur.



Industrielle Hochleistungsklebstoffe

Unsere Lösung verwendet 3M VHB™ Industrial Heavy Duty Montageband. Es hält XDS-1078 dauerhaft auf dem Glas für Monate

Bündige Montage, dennoch einfach zu bedienen

Keine Schrauben, Nieten oder Schweißen; das Schild wird einfach nahtlos gegen das Glasfenster.



PGM-001 User Manual




XDS-1078 Product Page

Technische Details

	3M VHB™ Industrielles Hochleistungs-Montageband	Deckblatt
Farbe	Transparent	Grau
Maße	90 mm x 70 mm x 1 mm (3.52" x 2.75" x 0.04")	210 mm x 297 mm (8.3" x 11.7")
Einrichtung Temperatur Bereich	Idealer Bereich: 21 °C bis 38 °C (70 °F bis 100 °F) Empfohlenes Minimum: 10 °C (50 °F)	N/A
Funktioneller Temperatur Bereich	-40 °C bis 93 °C (-40 °F bis 200 °F)	N/A
Maximale Belastung	2,000 g (4.4 lb) **Total XDS-1078 Gewicht: 925 g (2.04 lb) inkl. Ethernet Kabel und Netzadapter	N/A

Produktfotos



3M VHB™ Industrielles Hochleistungsklebeband
3M und VHB™ sind Marken der 3M Company



Graues Deckblatt

Technische Details

	3M VHB™ Industrielles Hochleistungs-Montageband	Deckblatt
Option 1	x 2	x 2
Option 2	x 10	x 10

Haftungsausschluss

IAdea hat die Lösung gründlich unter vielen verschiedenen Bedingungen getestet und für zufriedenstellend befunden. Allerdings, PGM-001 Glass Mount Solution for IAdea 10" All-In-One Display ist nur für die Verwendung auf Standard Glasoberflächen zu verwenden, die nicht mit dekorativen Materialien, wie z.B. Frostingspray oder Fensterfolie, behandelt wurden. Die Funktionalität und Leistung des 3M VHB™ Klebebandes und der Abdeckfolie können durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, die sehr schwer zu erkennen sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt vollständig zu bewerten und festzustellen, ob es für den beabsichtigten Zweck und die Anwendungsmethode geeignet ist. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen, die vom 3M VHB™-Lieferanten vorgelegt wurden. IAdea kann keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der vom 3M VHB™-Lieferanten bereitgestellten technischen Informationen übernehmen.

Sprechen Sie uns an!

Christiansen GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Björn Christiansen

HRB 13927 KI / USt.-IdNr.: DE283368628
Lise-Meitner-Straße 1-7
24223 Schwentinental

Tel.: +49/431 221303 20
Fax: +49/431 6687934
info@christiansen-gmbh.de

